



Contrôle et sécurité du personnel.....	524
Armoires à clés, accessoires	525-526
Stockage, rayonnage	527-529
Manutention	530-531
Signalisation des espaces	531
Éclairage et bricolage.....	532-534
Équipement et protection de la personne	535-537
Premiers secours	538-540

STOCKAGE, MANUTENTION, SÉCURITÉ DES BIENS ET PERSONNES



CONTRÔLE ET SECURITE DE PERSONNEL

POINTEUSE



A Pointeuse Badgeuse TIMEMOTO

Pointage par RFID / PIN. Wi-Fi / Ethernet / USB. Connexion Ethernet et Wi-Fi. Écran TFT couleur 2,8 pouces. Conforme à la nouvelle réglementation européenne sur la confidentialité (RGPD). Inclus le forfait TimeMoto Cloud Free.

- Jusqu'à 200 utilisateurs
385690 TM-616
- Jusqu'à 2000 utilisateurs
441631 TM-818



B Badge RFID et Porte-clé

- Lot de 25 badges RFID TM RF-100
386669
- Lot de 25 portes-clés universels RFID TM RF-100
386670

SIGNALETIQUE



C Plaque picto

En acier brossé inoxydable. Avec pastille adhésive double face puissante au dos.

- 359387**
- 359395**



D Plaque signalétique

Plaque adhésive imitation aluminium. L'encre traitée anti-UV garantit une très bonne tenue dans le temps de ce panneau.

- Dimensions : 16,5 x 4,4 cm.
- 466398** Tirez
 - 466486** Privé
 - 466487** Toilettes Hommes/Femmes
 - 466488** Entrée interdite
 - 466489** Surveillance caméra
 - 466493** Poussez
 - 466497** Défense de fumer
 - 466503** Toilettes Handicapés



E Plaque signalétique 20 cm

Plaque adhésive très résistante. En PVC (sauf réf.466461 en polypropylène). Plaques ronde : diamètre 20 cm. Plaque carrée : 20 x 20 cm.

- 466404** Point de Rassemblement
- 466422** Défense de Stationner ; Sortie de Véhicule
- 466436** Extincteur
- 466445** Sens interdit
- 466447** Défense de fumer
- 466461** Défense de stationner devant cette porte

URNE



F Urne avec porte affiche

Utilisation "comptoir" pour jeux, élections, concours, pièces... Ouverture à l'arrière par coulissement du porte-affiche. 2 dimensions :

Dimensions porte affiche (l x h) : 37,5 x 20,3 cm. Boîte seule (l x h x p) : 21,2 cm x 21,2 cm x 21,2 cm. Fente (l x p) : 10,04 x 0,9 cm.

719949

Dimensions porte affiche (l x h) : 37,5 x 20,3 cm. Boîte seule (l x h x p) : 21,2 cm x 21,2 cm x 21,2 cm. Fente (l x p) : 10,04 x 0,9 cm.

315893

Urne avec serrure. Boîte seule (l x h x p) : 14,9 x 9 x 10,8 cm. Fente (l x h) : 8,5 x 0,6 cm.

889717

524 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



G Urne officielle et standard

Urne officielle En PPMA (plastique haut de gamme aspect verre) 2 serrures à clés avec clés différentes pour chaque serrure. Compteur de 0 à 9999. 500 / 600 ou 1000 / 1200 bulletins.

- 278618** Dimensions (l x h x p) : 35 x 25 x 35 cm.
- 278625** Dimensions (l x h x p) : 40 x 35 x 40 cm.

ARMOIRE, COFFRE-FORT ET ACCESSOIRES

ARMOIRE À CLÉ



A Armoire à clés

En tôle d'acier embouti. Peinture vernie au four. Fermeture 1 point. Serrure avec 2 clés fournies. Fixation (vis fournies). Coloris gris. Livrée avec Intercalaire vierge et index avec pochette.

•Capacité 30 clés.

Dimensions (l x h x p) : 16 x 20 x 8 cm.

918850

•Capacité 48 clés.

Dimensions (l x h x p) : 18 x 25 x 8 cm.

918869

•Capacité 60 clés.

Dimensions (l x h x p) : 18 x 25 x 8 cm.

918877

B Armoire à clés à combinaison

En tôle d'acier emboutie, finition peinture granitée. Coloris gris anthracite. Barrettes d'accrochage (suspensions) fixes avec pastilles d'identification adhésives numérotées. Serrure à combinaison 3 chiffres. Visserie pour fixation murale fournie. 1 volet intérieur pour la version 80 clés.

•Capacité : 45 clés Dimensions (l x h x p) : 30 x 24 x 7 cm

769190

•Capacité : 120 clés Dimensions (l x h x p) : 37 x 28 x 7,5 cm

307701

pavo

C Armoire à clés série luxe à serrure

Ouverture à serrure cylindrique avec 2 clés fournies. Encoche anti-crochetage sur le côté permettant de déposer des clés sans ouvrir l'armoire. (Confidentialité). Barrettes avec crochet réglable en hauteur. Vis fournies pour fixation murale. Livrée avec les portes clés correspondants au nombre de crochets. Peinture mate anti rayure et anti trace de doigts. Epaisseur métal 1 mm. Coloris gris anthracite.

Code	Capacité Clés	Dimensions (l x h x p) en cm	Type de barrettes
220253	80 clés	45 x 38 x 8	réglables
220286	100 clés	55 x 38 x 9	réglables
220269	150 clés	45 x 38 x 11	réglables
220305	300 clés	53 x 38 x 22	réglables

pavo

D Armoire OUTDOOR

Armoire à clés haute sécurité OUTDOOR (peut être fixée à l'extérieur) 50 clés. A ouverture électronique. Protection totale. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm contour 2 mm. Livrée avec 50 portes clés et 2 clés de secours. Fixations comprises. Coloris gris anthracite. Piles non fournies. Dimensions 13 x 31 x 50 cm. Poids 10 kg.

446814

pavo

E Coffre à clés série haute sécurité à ouverture électronique

A ouverture électronique de haute qualité (+ 2 clés de secours fournies). Fente sur le côté permettant en l'absence de la personne responsable d'insérer les clés armoire fermée. Equipée d'un système anti-crochetage. Porte en tôle d'acier épaisseur 4 mm, corps 2 mm. Fermeture à double pannetons. Barrettes à crochet réglables en hauteur. Livrée avec les portes clés correspondants et vis pour fixation murale. 4 piles 1,5 AA (LR6), non fournies. Peinture mate anti-rayure. Coloris gris anthracite.

Code	Capacité Clés	Dimensions (l x h x p) en cm
385805	20	20,5 x 34,7 x 14,7
385806	50	55 x 40 x 10
446809	100	55 x 40 x 13,8



ARMOIRE, COFFRE-FORT ET ACCESSOIRES

PORTE CLÉS



A Porte-clés classique

Coloris assortis.
Sachet de 20, 4 de chaque couleur.
220117
Boîte de 100, 20 de chaque couleur.
220133



B Porte-étiquettes avec anneau

Coloris tonique !

En polypropylène, coloris translucide. Anneau 1,7 cm. Etiquette protégée par un clapet coloré. Utilisable recto-verso.

- Sachet de 5 porte-clés.
220153
- Sachet de 50 porte-clés.
220170



C Porte-clés à clapet

En plastique. 5 coloris: rouge, jaune, bleu, vert et blanc. Sachet de 50 (assortiment aléatoire).
465371



DURABLE

D Porte étiquettes Key Clip

En plastique. Noir, jaune et bleu assortis. La conception assure un changement rapide de l'étiquette. Sachet de 6 (assortiment aléatoire).

768624

CADENAS



Wonday

E Cadenas

Cadenas à clés en laiton massif. (Livré avec 3 clés)
• Largeur 30 mm.
490439



Wonday

F Cadenas

Cadenas à combinaison 3 chiffres en métal.
565385



G Cadenas à combinaison TSA

En utilisant un cadenas TSA (Transportation Security Administration), vous vous assurez de la sécurité de votre bagage contre le vol mais vous le protégez également en cas d'ouverture par le personnel de sécurité. Système TSA à 3 chiffres. En métal et ABS noir.
220239

GARDE CLÉS



RESKAL

H Garde clés

Permet de réserver l'accès de vos clés. Combinaison à 3 chiffres. Kit de fixation fourni. Coloris noir.

307674



Wonday

I Garde clés à anse

Ouverture, fermeture par combinaison manuelle à 4 chiffres. Anse amovible. Utilisation intérieure et extérieure. Fixation murale (visserie incluse) ou fixation par anse Capacité : 6 clés. Alliage aluminium.

481247

RAYONNAGE



A Rayonnage Range Eco
3 profondeurs disponibles !

Structure et tablettes à claire-voie en acier fi nition peinture époxy gris et bleu. Embouts plastiques à la base des montants. Largeur des tablettes : 100 cm. Tablettes réglables en hauteur tous les 5 cm. En option : plateaux Isorel pour tablettes. Supporte jusqu'à 180 kg par tablette. Montage facile sans outils ni vis. Système breveté de fixation des tablettes pour une stabilité incomparable.

2 profondeurs de rayonnage avec option plaque Isorel : 34 cm (capacité 77 boîtes, archives dos de 8) ou 68 cm (capacité 154 boîtes, archives dos de 8).


L'élément départ est composé de : 4 montants hauteur fi nale 200 cm, 5 tablettes à claire-voie largeur 100 cm, 4 embouts plastiques. L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.

Profondeur 54 cm spécial rayonnages caisses d'archives : 4 montants hauteur finale 200 cm, 6 tablettes à claire voie largeur 125 cm, profondeur des tablettes : 54 cm. Dimensions adaptées aux caisses d'archives standards (capacité : 18 caisses). L'élément suivant est identique mais ne comprend que 2 montants.

Code	Désignation
695605	Elément départ profondeur 34 cm
695672	Elément suivant profondeur 34 cm
695877	Lot de 2 tablettes supp. claire-voie acier P.34 cm
696007	Lot de 5 plateaux Isorel P.34 cm
695737	Elément départ profondeur 68 cm
695818	Elément suivant profondeur 68 cm
696074	Lot de 5 plateaux Isorel P.68 cm
283967	Elément départ profondeur 54 cm
283983	Elément suivant profondeur 54 cm
600800	Lot de 6 plateaux Isorel P.54 cm



BAC DE RANGEMENT



B Bac à bec
Robustesse et identification couleur

Permet de constituer un ensemble de stockage. Fabriqué en polypropylène superposable et emboîtable à vide. Porte-étiquette (étiquette non fournie) qualité alimentaire. 2 couleurs, 4 dimensions.

Volume : 10 L. Poids : 0,44 kg. Dimensions (l x h x p) : 21,5 x 15 x 33,5 cm.

436233 Bleu

436234 Rouge



D Bac Masterbox

Bac de rangement. Renforts latéraux et inférieurs. Equipé de 2 poignées et de 2 zones de préhension latérales. Superposable. Fabriqué à 95 % à partir de PP recyclé.

•5 L
Dimensions : L 28,5 x l 18,3 x h 13,8 cm.
465256

•17 L
Dimensions : L 38 x l 29 x h 20,5 cm.
465257

•27 L
Dimensions : L 50 x l 38,5 x h 18 cm.
465258



C Bac à bec

Bac à bec, 117g/m2, carton, brun. Conditionnement par 50

480498 30 x 5 x 11 cm

480497 30 x 10 x 11 cm

480499 30 x 15 x 11 cm



E Bacs de rangement
Très rigides et gerbables

Bac en polypropylène gris. Norme Europe (CE 10/2010). Compatible au contact alimentaire. Gerbables entre eux et dotés d'une grande rigidité du fait de leurs parois renforcées, résistant aux chocs. Adaptable au chariot porte bac (voir repère C). Couverture vendu séparément en option sur commande spéciale.

Code	Volume (litres)	Charge maximale en kg	Poids en kg	Dimensions extérieures (L x l x h) en cm
451177	10	15	0.8	40 x 30 x 12
451178	20	20	1.25	40 x 30 x 23
451180	25	20	1.45	40 x 30 x 29
451182	37	30	1.9	60 x 40 x 23
451184	55	40	2.9	60 x 40 x 33



A Boîte multi-rangement transparente

Légère !

Pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite protection à l'humidité, la poussière et l'écrasement. Couvercle clipsé s'ouvrant sur 2 côtés pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une fermeture efficace. Large rebord sur le pourtour pour transporter facilement la boîte. Empilables et superposables. Fabrication Europe.

Code	Contenance (litres)	Dimensions internes (l x h x p) en cm	Dimensions externes (l x h x p) en cm	Poids en kg
184564	6	22,1 x 15,5 x 15,7	30,5 x 18,2 x 22,4	0.53
152324	12	31,5 x 15,6 x 22,1	40,5 x 18,3 x 29,5	0.8
385403	20*	29 x 17,5 x 36,5	37 x 19 x 46	1.21
152340	40	38,9 x 30,4 x 30,3	39,5 x 32,9 x 50	1.59
166910	75**	38 x 37 x 48	48,5 x 41,5 x 60	2.51

*Modèle avec ouverture latérale. **Modèle avec roues.



B Boîte de rangement gris fumé

Fabriquée à partir de matière recyclée post production (hors clips) et 100% recyclable. Fermeture très résistante par clips. Coloris gris fumé translucide. Parfaite protection contre l'humidité, la poussière et l'écrasement. Empilable et superposable. Livrées emballées dans un carton. La boîte 43 litres est équipée de 4 roulettes.

Code	Volume (litres)	Dimensions extérieures (l x h x p) en cm	Poids en kg
458358	13	38,9 x 27,7 x 19,5	0.57
458361	43	59,3 x 38 x 29	1.41



D Bac de rangement noir

Polypropylène recyclé. Superposable et empilable. Fabriqué à partir de matière recyclée.

Dimensions : (l x h x p) 38 x 19,5 x 29 cm
465249 15 L
Dimensions : (l x h x p) 47 x 50,5 x 27 cm.
465251 30 L
Dimensions : (l x h x p) 39,5 x 43,5 x 55,5 cm.
465252 45 L

528 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



C Boîte Clip N Store

Bac renforcé avec couvercle. Apte au contact alimentaire. Renforts latéraux et inférieurs pour une grande robustesse. 2 poignées de clipage sur couvercle. 2 zones de préhension latérales.

Dimensions : (l x h x p) 38 x 22 x 29 cm. Dimensions : (l x h x p) 50 x 32,5 x 39 cm.
465265 17 L 465282 45 L
Dimensions : (l x h x p) 50 x 20 x 39 cm. Dimensions : (l x h x p) 62,5 x 35 x 40 cm.
465266 27 L 465285 75 L



E Boite Wave Box

Boite de rangement multi-usages avec couvercle et verrous. 100 % recyclable. Robuste et durable, idéale pour le stockage intérieur. La transparence du bac permet d'identifier rapidement le contenu. Couvercle et verrous pour protéger le contenu. Superposable et combinable avec les autres boîtes de la gamme Wave Box.

Dimensions : (l x h x p) 37,5 x 15 x 26 cm.
465274 10 L
Dimensions : (l x h x p) 45 x 23 x 34 cm.
465278 24 L
Dimensions : (l x h x p) 55 x 17 x 39 cm.
465279 25 L
Dimensions : (l x h x p) 55 x 30,5 x 39 cm.
465281 45 L

BAC, BOÎTE, TOUR DE RANGEMENT



A Malle de rangement


Se ferme par 2 poignées clipsées ergonomiques Charnière intégrée et invisible. Malle robuste. Fabriquée en France à partir de matière 100 % recyclée.

Dimensions : (l x h x L) 58 x 38,5 x 27,5 cm.

465260 40 L

Dimensions : (l x h x L) 58 x 38,5 x 36,5 cm.

465261 60 L



B Bac navette industriel

Pour la manutention et le transport

En Polypropylène bleu. Qualité alimentaire. Gerbable avec couvercle et poignée ergonomique. Porte étiquette 8 x 5,5 cm. Résiste aux températures :20 à +40°C.

432934 (l x h x p) : 60 x 32 x 40 cm. 54 L

458953 (l x h x p) : 60 x 41,6 x 40 cm. 78 L



C Tour de rangement Tower

Porte étiquette intégrée au tiroir. Poignée ergonomique. Tiroir avec système antichute. Couvercle en creux pour pouvoir l'utiliser en zone de rangement. Fabriquée à 40 % à partir de PP recyclé. 100 % recyclable. Excellente empilabilité.

Pour 3 tiroirs XL (l x h x p) 38,5 x 64,5 x 37 cm.

465289

Tour 3 tiroirs A4+ (l x h x p) 36,5 x 25,5 x 26 cm.

465288

Tour 3 tiroirs A5+ (l x h x p) 24,5 x 25,5 x 18,5 cm.

465287

Tour 3 tiroirs A6+ (l x h x p) 21 x 17 x 18 cm.

465286



E Bac trolley

Polyvalent et très pratique

Casier pliable en polypropylène. Résistant, muni d'un trolley. Très léger. Dimensions fermé (l x h x p) : 42 x 40 x 8 cm. Dimensions ouvert (l x h x p) : 42 x 38 x 40 cm. Supporte une charge de 35 kg.

365498



D Tour Orgamix

Excellente empilabilité. Poignée ergonomique. Pour format A4. Fabriqué en France à partir de matière recyclée.

6 tiroirs (l x h x p) 36,5 x 50 x 26 cm.

466216

8 tiroirs (l x h x p) 36,5 x 65 x 26 cm.

465293

10 tiroirs (l x h x p) 36,5 x 81,5 x 26 cm.

465290

CHARIOT



Wonday

A Chariot pliable
Economique

Tube en acier avec dossier rabattable. Roulette 10 cm sur jante plastique.

484740 Dimensions déplié (l x h x p) : 73,5 x 82 x 47,5 cm.



Wonday

B Chariot pliable
La référence !

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 12,5 cm, bandage résiprène.

Dimensions déplié (l x h x p) : 74,5 x 86 x 48 cm. Dimensions plié (l x h x p) : 74,5 x 23,5 x 48 cm. Poids : 12 kg.

489474

Dimensions déplié (l x h x p) : 89 x 84,5 x 60 cm. Dimensions plié (l x h x p) : 89 x 18,5 x 60 cm. Poids : 17 kg.

283828



Wonday

C Chariot double plateau
Une stabilité parfaite

Poignée en tube acier peint repliable et blocable, déverrouillage au pied. Plateau en acier embouti renforcé avec revêtement anti-dérapant. Pare-chocs de sécurité. Equipé de 4 roulettes silencieuses dont deux pivotantes, Ø 10 cm, épaisseur 3,2 cm, bandage résiprène. Epaisseur 3,2 cm. Double plateau. Hauteur entre les plateaux : 53 cm. Dimensions (l x h x p) : 74 x 91 x 47,5 cm. Dimensions plateaux (l x p) : 72,5 x 46,5 cm. Poids 14,5 kg. Livré démonté.

390607



Wonday

D Chariot pliable Série 38-3
Avec porte outils

Chariot pliant professionnel. Structure en tube acier. Dossier de poussée rabattable par pression sur la barre horizontale. Plateau acier embouti renforcé avec tapis PVC noir antidérapant 730 x 470 mm. 4 roues pleines (2 fixes & 2 pivotantes avec freins) bandage TPR sur jante plastique. Poignée revêtement mousse & pare-chocs de protection. Porte outils, documents... Dimensions déplié / plié (l x h x p) : 90 x 84,5 / 27,5 x 60 cm, plateau (l x p) : 90 x 60 cm. Poids : 3,64 kg.

393119



DIABLE



VISO

E Diable RMP TROLLEY
Combiné diable repliable

Combiné chariot / diable avec bavette 250 cm. Fabriqué en aluminium et en PP ce chariot a la caractéristique d'être entièrement repliable pour faciliter son transport avec un poids de 7,4 kg. Sa capacité de chargement est de 68 kg en configuration diable et de 135 kg en mode chariot.

451202



Wonday

F Plateau de transport

Plateau bois multiplis, pare-chocs caoutchouc. Patin caoutchouc à chaque angle pour protéger le colis. 4 roulettes pivotantes caoutchouc noir Ø 9,50 cm. Poignée de transport. Dimensions (l x h x p) : 60 x 16 x 40 cm. Poids : 6 kg.

283844



VISO

G Diable aluminium
Compact et maniable

Diable aluminium pliable. 2 roues Ø 15 cm. Hauteur ouvert 96 cm. Dimensions de la bavette (l x p) : 48 x 26 cm. Poids : 4 kg.

601912

530 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



VISO

H Diable à bavette fixe

Bavette 21 x 36 cm. 2 roues pneumatiques diamètre 25 cm. Poignées ergonomiques. Hauteur 110 cm. Poids 9 kg.

458956



ESCABEAU ET MARCHEPIED



Wonday

A Escabeau
Pratique

Acier laqué epoxy, marches anti-dérapantes.
2 marches Hauteur totale : 92 cm. Hauteur à la plateforme : 46 cm. Poids : 4,065 kg. **606022**
3 marches Hauteur totale : 105 cm. Hauteur à la plateforme : 70 cm. Poids : 5,6 kg. **314715**



Wonday

B Marchepied
Prenez de la hauteur en toute sécurité

En acier laqué époxy, 3 roulettes escamotables. Joints anti-choc. Déplacement aisé par simple poussée. Tapis en caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme DIN 4569 (GS). Ø base : 43,5 cm. Ø haut : 29 cm. Hauteur : 43 cm. Poids : 5 kg.
913748 Gris
913756 Gris anthracite

SIGNALISATION DES ESPACES



VISO

C Poteau de guidage à sangle rétractable

En polypropylène-inox ou polypropylène-acier. Sangle rétractable. Possibilité de personnalisation. Nous consulter. En noir ou rouge, longueur 2 m. La tête peut recevoir jusqu'à 3 sangles dans différentes directions. Hauteur poteau : 91 cm, Ø poteau : 6,3 cm, Ø base lestée : 32 cm. Poids 7,4 kg par poteau.
Kit 2 poteaux noir-sangle noir. **319828**
Le poteau noir-sangle noir supplémentaire. **319830**
Kit 2 poteaux inox chromé-sangle rouge. **385868**
Le poteau inox chromé-sangle rouge supplémentaire. **385870**



VISO

D Rampe aluminium accès PMR

Rampe Aluminium accès PMR, peut supporter jusqu'à 272 kg de charge.
443596 Rampe Accès PMR 122 x 71 x 5 cm



tesa

E Ruban de marquage au sol intérieur

Ruban de marquage au sol intérieur ; 50 mm x 33 m. PVC très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc qui permet une adhésion sur différentes surfaces.
440633 Rouge
440634 Noir/Jaune



VISO

F Ruban de signalisation non adhésif
Pour délimiter les grands espaces intérieurs ou extérieurs !

En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. Très résistant. Réutilisable.
Dimensions : 100 m x 5 cm.
278633

Stockage, manutention, sécurité des biens et personnes

ÉCLAIRAGE ET BRICOLAGE

ÉCLAIRAGE PORTATIF



Energizer

A Frontale Vision HD +

350 lumens. Portée : 70 m. Autonomie : 4 h (haute intensité), 50 h (basse intensité). Régulateur d'intensité. Étanche. IPX4. Tête pivotante. Bandeau élastique ajustable. 3 piles AAA fournies.

288328



Energizer

B Liseuse Booklite

11 lumens. Autonomie : jusqu'à 25 h. Mains-libres. Tige en caoutchouc flexible pour ajuster facilement la lumière. Un design compact aux lignes épurées. S'emboîte pour un rangement facile. Éclairage homogène et diffus. 2 piles spéciales 2032 fournies.

288360



Energizer

C Porte-clés lumineux

Lumière de sécurité. 20 lumens. Portée : 10 m. Autonomie : 5 h. Durable chrome effect cast-metal body. Pile CR2016 fournie.

433548



Energizer

D Torche X Focus 2AA

50 lumens. Portée : 45 m. Autonomie : 45 h. Faisceau concentré ajustable. Compacte et légère. IPX4. 2 piles AA incluses.

288417



E Batterie externe lumière LED XMVB109

Capacité de 10 000 mAh, offre 25 heures d'éclairage ou permet de recharger votre téléphone jusqu'à trois fois. Ports USB-A et Type-C. Équipée d'une lumière LED ultra-lumineuse de 300 lumens avec 10 modes d'éclairage, dont le mode SOS. Indice d'étanchéité IP67 pour utilisation en extérieur. Batterie Li-polymère. Puissance : 20 W. Matières : ABS et métal.

481571



Energizer

F Phare Expert LED PRO

500 lumens. Portée : 500 m. Autonomie : jusqu'à 120 h. Résiste aux chocs et températures élevées. Étanche. Lentille incassable. Faisceau longue portée et ajustable à 140°. Pile 6V comprise.

288475

ADHÉSIF DE FIXATION



tesa

G Adhésif de fixation crêpé

Adhésif crêpé en papier kraft polyvalent pour une fixation fiable. Se retire facilement sans laisser de traces. Dimensions : 19 mm x 25 m.

494368

532 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



tesa

H Double-face Universal

Adhésif double-face polyvalent composé d'un support blanc polypropylène et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. Pour utilisation multifonctions (bricolage, décoration, ...) et multi-surfaces. Fixation permanente.

337558 50 mm x 5 m
208764 50 mm x 25 m



tesa

I Powerbond® Double-face Universal

Ruban adhésif double-face pour une fixation rapide et sûre d'objets plats et légers sur la plupart des surfaces lisses. Idéal pour utilisation en intérieur. Dimensions : 19 mm x 1,5 m.

706296

ADHÉSIF DE FIXATION

**A Ruban Universal**

Bandes auto agrippante à coller 20 mm x 2,5 m. Jusqu'à 10 000 utilisations.

313410 Blanc
313415 Noir

**B Cable Manager**

Bande auto-agrippante noire de 5 m x 10 mm qui vous permet d'attacher, regrouper et organiser vos câbles. Coloris noir.

450880

**C Mouting Tape mousse**

Pour usage intérieur

Ruban adhésif double-face en mousse polyuréthane. Fixation permanente et durable pour les objets lourds, au bureau comme à la maison. Supporte charge jusqu'à 900 g. Dimensions : 19 mm x 1,5 m.

241646

**D MOUNTING TAPE EXTREME**

Ruban adhésif double-face permanent en mousse VHB extra forte et malléable. Résistant aux intempéries. Fixation multi-surface en intérieur ou extérieur. Supporte charge jusqu'à 10 kg. Dimensions : 19 mm x 1,5 m.

524007

**E Adhésif de masquage tesa® Professional**

Adhésif de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel. Pour travaux de scellage, emballage et marquage en intérieur.


• **30 mm x 50 m**
848158
• **50 mm x 50 m**
208780

**F Ruban de transfert 465**

Excellente résistance à l'humidité et aux solvants !

Adhésif permanent. S'utilise sans applicateur. Destiné à l'assemblage de matériaux légers et souples sur eux-mêmes ou sur d'autres matériaux. Dimensions : 19 mm x 55 m.

256577

**G Double-face Universal Nano Power**

Double-face de fixation multi-usages 3 m x 30 mm. Réutilisable. Supporte jusqu'à 5 kg par mètre de ruban.

480720

**H Fixer Objets Xtrême**

Adhésif de fixation double-face très fort et résistant pour une fixation en intérieure ou extérieure durable, sûre et rapide. Pour des objets plats jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Non résistant aux UV. À protéger du contact direct de l'eau. Résistant à la température de ;10°C à 50°C. Supporte jusqu'à 10 kg pour 10 cm d'adhésif.

• **Dimensions 19 mm x 1,5 m.**
434686 Xtrême 150 kg
• **Dimensions 19 mm x 5 m.**
293879 Xtrême 500 kg

**I Adhésif ultra Power®**

Ruban de réparation extrêmement résistant. Adhère même sur les surfaces rugueuses. Déchirable à la main pour une utilisation simple et rapide. Résiste aux intempéries et à la température extrême de ;10°C jusqu'à 90°C. 10 mètre.

• **Ruban POWER CLEAR transparent**
450877 Dimensions : 10 m x 48 mm.
• **Ruban POWER EXTREME noir**
450879 Dimensions : 10 m x 50 mm.

**J Adhésif étanche Ultra Power Underwater**

Adhésif de réparation étanche 1,5 m x 50 mm. Permet des réparations sous l'eau. Transparent.

480717

**K Adhésif de réparation extra Power® Universal**

Adhésif en toile multi-usages pour le bricolage, la réparation, la fixation, le cerclage, le renfort, le marquage... sur tout type de surface. Résistant aux intempéries, pour utilisation en intérieur ou en extérieur. Déchirable à la main. Coloris gris.

208804 50 mm x 25 m
208838 48 mm x 50 m



ADHÉSIF DE FIXATION



3M

A Languettes / Crochets COMMAND

Se déclinent en trois tailles pour accrocher un tableau ou créer une galerie d'images sans utiliser d'outils. Blister de 4 x 2 languettes.

- 193472 20 x 25 cm. Supporte 1,88 kg.
- 193498 45 x 60 cm. Supporte 5,4 kg.
- 193503 70 x 100 cm. Supporte 7,2 kg.



tesa

B Ruban Ultra Power

Languettes autocollantes tesa® Ultra Power Lock autoagrippantes. S'emboîte par simple pression. Doté d'un adhésif exceptionnellement puissant, il permet les fixations permanentes et temporaires, à l'intérieur et à l'extérieur.

• LOCK TAPE

1 m x 25 mm. Il peut supporter des poids jusqu'à 20 kg par mètre.

480721

• LOCK STRIPS

5 cm x 25 mm. Il peut supporter des poids jusqu'à 4 kg pour une paire de languette. Boîte de 2 x 2 languettes.

480722



OUTILLAGE



C Jeu de 7 tournevis 0-65-425

Liaison quasiment incassable, lame en acier au chrome vanadium : grande résistance de la pointe et de la lame, Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte Contient 7 pièces : Électricien 0,5x3x100, 0,6x3,5x75 Mécanicien 1x5,5x100, 1,2x 8x150 Pozidriv 0x75, PZ1x100, PZ2x125.

481947



D Marteau SHT0-54129

Liaison Epoxy de la tête -Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force-Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main-Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la poignée-Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : Maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur.

481948



E Pince mutiprise 2-84-301

Crémaillère à 7 positions gainée PVC Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables.

481949



F Coffret de 3 pinces 4-84-488

Fabriqu  en acier tremp  de haute qualit  Traitement de l'acier forg  pour une meilleure long vit  Finition laqu e. 3 mod les : universelle 165 mm, coupante diagonale 165 mm, bec long droit 155 mm.

481952



STANLEY

G Mesure laser SHT1

Port e : 0,1   50 m Bo tier compact et bi-mati re avec  cran LCD r tro- clair  et m moris tion de 5 mesures Mesure les distances directes, en continu, les surfaces, les volumes, les distances indirectes en 2 points directs (fonction Pythagore) ou en 3 points directs R alise les additions et soustractions Garantie : 2 ans.

481946



H M tre   ruban

Pr cision et s curit .

M tre enrouleur bo tier soft avec double blocage. Ruban m tallique. Graduation en mm. Clip ceinture et poign e de transport.

Longueur 5 m tres, largeur 19 mm.

216325

GANTS



A Gants 1CRPG

Gants anticoupure cut D, tricot gris à base de HPPE, fi bres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13. Enduction palmaire en PU gris. Poignet tricot. Emballage individuel brochable. Idéal travaux de précision ou manutention légère en milieu sec. Conditionnement par 5

- 471493 Taille 8
- 471494 Taille 9
- 471495 Taille 10



B Gants CRVG

Gants anticoupure cut B, tricot gris à base de HPPE, polyamide, élasthanne, jauge 13. Enduction palmaire en micro mousse de nitrile noire. Poignet tricot. Emballage individuel brochable. Idéal travaux de précision ou manutention légère en milieu sec ou légèrement huileux. Conditionnement par 5

- 471496 Taille 8
- 471497 Taille 9
- 471498 Taille 10



C Gants Laco

Gants tricot jaune à base de polyester, enduction palmaire en latex orange avec fi nition adhésiée de la paume et du pouce. Poignet tricot. Grip exceptionnel en milieu humide et résistance maximale à la déchirure. Emballage individuel brochable. Idéal travaux de manutention lourde ou jardinage en milieu sec ou humide Conditionnement par 10

- 471499 Taille 8
- 471500 Taille 9
- 471501 Taille 10



D Gants Lawo

Gants tricot orange fi uo à base d'acrylique, double enduction latex lisse sur main et mousse sur la paume. Poignet tricot. Jauge 13. Hi viz, dextérité, bon grip en milieu humide. Emballage individuel brochable. Idéal en protection contre le froid en milieu sec ou humide. Conditionnement par 5

- 471502 Taille 8
- 471503 Taille 9
- 471506 Taille 10



E Gants Pubb

Gants tricot noir à base de polyester, enduction palmaire PU noir. Poignet tricot. Jauge 13. Confort, dextérité et respirabilité. Emballage indivuel brochable. Idéal petit bricolage ou manutention légère en milieu sec. Conditionnement par 10

- 471507 Taille 8
- 471509 Taille 9
- 471510 Taille 10



F Gants MOP2220

Gants maîtrise cuir tout fi eur de vachette, élastique serrage dos du poignet, pouce palmé, souplesse, dextérité et sensation seconde peau. Cavalier individuel brochable. Idéal manutention lourde milieu sec et sensation seconde peau. Cavalier individuel brochable. Idéal manutention lourde milieu sec Conditionnement par 10

- 471511 Taille 8
- 471514 Taille 9
- 471515 Taille 10



ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

PROTECTION AUDITIVE



A Casque MX700

Casque anti-bruit SNR 32db coquille en ABS jaune et noir, arceau réglable noir avec renfort matelassé, deuxième arceau en PVC noir. Poids 236g, 0% métal. Compatible casque de chantier. Emballage individuel brochable.

471523



PELTOR

B Casque antibruit Peltor™ Optime™ III

Pour ambiance très bruyante

Arceau en acier offrant une meilleure pression. Technologie à double coquille qui minimise les résonances. Pliant en boule. Poids 349 g. Atténuation 35 dB.

320207




C Bouchon d'oreilles 1100

Confort maximum. En mousse de polyuréthane. Atténuation 31 dB.

Boîte de 200 paires.

320192



D Bouchons d'oreille avec cordelette 1271

Réutilisables. Conception à trois collerettes pour un ajustement optimal à la plupart des tailles de canaux auditifs. Testés conformément à la norme EN 352:2020. Atténuation 26 dB.

Boîte de 1 paire.

480477

GANTS JETABLES



E Gants vinyle transparents

Non poudrés et non stériles. Ambidextres. Etanches. Très utilisés dans le domaine de la santé, du service à la personne, le domaine alimentaire et agro-alimentaire et la chimie. Bords roulés aux poignets. Longueur (mm) ≥ 24 cm. Boîte de 100.

459724 Taille S

459725 Taille M



F Gants latex économiques

Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Épaisseur 0,1 mm. Aptes contact alimentaire. Boîte de 100 gants ambidextres.

443095 Taille 9 ; 10

443097 Taille 7 ; 8



G Gants ménage

Gant en latex naturel floqué. Il permet un confort maximum pour les travaux quotidiens comme le jardinage, le nettoyage, la peinture et le lavage de la vaisselle. Sa finition en nid d'abeille sur les doigts et la paume lui confère une préhension optimale même en milieu humide. Son bord roulé lui permet une meilleure résistance et son flochage intérieur doux permet un enfilage plus facile. Épaisseur 0,33 mm. Finition : bord roulé. La paire.

481654 Taille 7

481655 Taille 8

ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DE LA PERSONNE

VÊTEMENT JETABLE



A Masque chirurgical 3 plis

Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type IIR. Efficacité de filtration bactérienne >98 %. Boîte de 50.

440621



B Masque de protection FFP2 NR

Filtre ≥ 94 % des particules dans l'air, conformément à la norme EN149:2001+A1.
8 h d'utilisation maximum.
Barrette nasale réglable, avec mousse.
Élastiques latéraux avec crochet de fixation.
Boîte de 5 sachets de 3 masques.

480474



C Surchaussures

Maintien par ourlet élastique à la cheville. En polyéthylène imperméable. Taille unique. Lot de 100.

702239



D Charlotte à clip

En polypropylène non-tissé. Taille unique. Lot de 100 charlottes.

702858

AUTRE VÊTEMENTS

E Tablier

En polyéthylène blanc. 19 microns. Ouverture pour la tête de 20 cm. Dimensions (L x l) : 117 x 70 cm. Taille unique. Lot de 100 tabliers.

702865



Wonday

F Blouse blanche Universelle

Blouse blanche, tissu 100 % coton 190 g/m², modèle mixte, fermeture par boutons en plastique, col tailleur, 1 poche poitrine, manches longues, 2 poches basses. Conforme à la blouse laboratoire du lycée.

383749 Taille XS
383750 Taille S
383751 Taille M

383754 Taille L
383755 Taille XL



G Gilet et brassard de sécurité

Pour être vu

Gilet CE ; norme EN 471. Taille unique ajustable de M à XL. Jaune.
229715





A Trousse Savebox mini

Malette facile à transporter avec sa poignée velcro réglable. Une fiche du contenu est glissée au dos. Dimensions (l x h x p) : 18 x 12 x 6 cm. Poids : 300 g. Contenu jusqu'à 5 personnes : 1 couverture de survie, 1 écran facial de bouche à bouche, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 1 paire de ciseaux, 1 pince à écharde, 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 1 doigtier cuir, 1 paires de gants vinyle, 2 lingettes à la chlorhexidine, 2 doses de crème Arnica pour les coups, 2 doses d'hydrogel pour les brûlures, 2 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains, 2 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires, 1 guide de premiers secours.

450556



B Trousse de secours Savebox

Très complète et design

Deux compartiments intérieurs transparents. Idéale pour palier à toutes les situations d'urgence : coupures, brûlures, coups, réanimation et petites blessures du quotidien. Convient parfaitement aux SST (Sauveteur Secourisme du Travail). Dimensions (l x h x p) : 23 x 18 x 7 cm Poids : 600 g. Contenu jusqu'à 10 personnes : 1 Couverture de survie. 1 Ecran facial de bouche à bouche. 1 Echarpe triangulaire – 10 Compresses stériles 5 x 5 cm. 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm. 1 Pansement compressif stérile petit modèle. 1 Pansement compressif stérile grand modèle. 1 planche de 5 sutures adhésives. 20 Pansements adhésifs assortis. 1 Doigtier en cuir. 1 Rouleau de sparadrap en 5 m. 3 Paires de gants vinyle. 1 Pince à écharde. 1 Paire de ciseaux 10 cm. 12 Épingles de sûreté. 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine. 3 doses arnica contre les coups. 3 doses d'hydrogel pour les brûlures. 3 doses de gel bactéricide – 5 Unidoses pour lavages oculaires. 1 Guide de premiers secours.

392564



C Mallette de secours First

Dimensions : 24 x 20 x 5 cm. 5 Compresses stériles 20 x 20 cm, 2 Compresses désinfectantes, 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm, 20 Pansements adhésifs assortis, 1 Rouleau de sparadrap en 5 m, 1 Paire de ciseaux 10 cm, 1 Pince à écharde, 1 Paire de gants vinyle.

275963



D Mallette 1ers secours
Design esthétique, idéal pour équiper les bureaux

Jusqu'à 20 personnes. Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail. Livrée avec support mural. 1 Coussin hémostatique, 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm, 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm, 1 Ecran facial pour bouche-à-bouche, 5 Unidoses pour lavage oculaire, 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm, 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 12 Épingles de sûreté, 1 Pince à écharde, 1 Couverture de survie, 1 Echarpe triangulaire, 30 Pansements adhésifs assortis, 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm, 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml, 2 Sacs plastiques avec zip, 1 Paire de ciseaux Lister, 5 Paires de gants vinyle, 1 Guide de Premier Secours.

275988



E Mallette 1ers secours BTP

Spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la maintenance.

Jusqu'à 5 personnes
Dimensions : 23 x 17 x 5 cm. 500 g
- 1 Couverture de survie
- 10 Compresses stériles 5 x 5 cm
- 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m
- 5 Compresses alcoolisées
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pansement - compressif stérile PM
- 1 Pansement compressif stérile GM
- 5 Compresses antiseptiques Chlorhexidine
- 2 Unidoses de sérum physiologique
- 18 Pansements adhésifs assortis
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Pince à écharde
- 1 Doigtier en cuir
- 12 Épingles de sûreté
- 1 Guide de premiers secours

491866

Jusqu'à 20 personnes
Conforme aux préconisations de l'OPPBTP.
Dimensions : 34 x 25 x 8 cm. 1,3 kg. Livré avec support mural.
1 Coussin hémostatique
- 1 Ecran facial de bouche à bouche
- 3 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm
- 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm
- 1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine
- 2 Sacs en plastique avec zip
- 20 Compresses stériles 30 x 30 cm
- 30 Pansements adhésifs assortis
- 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm
- 12 Épingles de sûreté
- 1 Couverture de survie
- 1 Echarpe triangulaire
- 3 Bandes extensibles en 3 m x 10 cm
- 12 Compresses anti-coups au Calendula
- 10 Unidoses de sérum physiologique
- 1 Doigtier en cuir
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m
- 1 Pince à écharde
- 5 Paires de gants vinyle
- 1 Guide de premiers secours

318331



F Mallette de secours spéciale Ecoles PPMS

Spécialement conçue pour équiper les établissements scolaires, les centres de vacances et de loisirs. Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. Poids : 0,800 kg. Livré avec support mural. 1 Couverture de survie, 5 Morceaux de sucre individuels, 1 Echarpe triangulaire, 5 Compresses stériles 5 x 5 cm, 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 Filet tubulaire taille 3, 1 Paire de ciseaux 10 cm, 2 Sacs de récupération des déchets, 1 Paquet de 10 mouchoirs, 2 Pochettes de serviettes périodiques, 20 Pansements adhésifs assortis, 10 Doses de gel bactéricide, 10 Compresses à la Chlorhexidine, 3 Paires de gants vinyle, 1 Pince à écharde, 1 Pansement compressif stérile grand modèle, 1 Rouleau de sparadrap en 5 m, 1 Guide de premiers secours.

132868



PREMIERS SECOURS



A Trousse de secours véhicule

Spécial déplacement

1 Couverture de survie 5 Compresses stériles 5 x 5 cm 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm 2 Pansements compressifs stériles PM 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm 10 Pansements adhésifs assortis 4 Clips de fixation pour bandes 1 Paire de gants vinyle 2 Compresses Alcool 70° 2 Compresses Chlorhexidine 2 Compresses anti-coups Calendula 2 Sachets de gel anti-brûlures 2 Sachets de gel bactéricide 1 Paire de ciseaux 1 Pince à échardes 1 Guide de premiers secours en 6 langues

276001



C Armoire 1er secours 2 portes

Livrée pleine. Adaptée pour les établissements scolaires. En métal laqué blanc, fermeture à clé avec 2 clés fournies. Dimensions : 32 x 45 x 19 cm. Poids : 4,8 kg. Composition : 1 Couverture de survie - 1 Thermomètre Frontal - 4 Serviettes périodiques - 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm - 10 Compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm - 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm - 1 Pochette de froid instantané - 4 Paires de gants en vinyle - 12 Épingles de sûreté - 1 Sac à déchets Minigrp - 2 Pansements compressifs stériles PM - 1 Filet de maintien pour compresses (doigt) - 1 Filet de maintien pour compresses (bras/genou) - 1 Echarpe triangulaire - 1 Paquet de 10 mouchoirs - 5 Morceaux de sucres emballés - 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm - 40 Pansements adhésifs assortis - 15 Compresses de Chlorhexidine - 1 Flacon 100 ml gel hydroalcoolique - 1 Paire de ciseaux - 1 Pince à échardes - 1 Guide de 1ers secours en 6 langues - 2 Pansements compressifs stériles GM

132875



E Armoire à pharmacie métal 1 porte

Ouverture fermeture par serrure à clé 2 clés fournies, 1 étagère. Fixation mur visserie fournie. Livrée vide. Dimensions (l x h x p) 45 x 35 x 13 cm.

466179



B Trousse de secours Ecoles

Spécial déplacement

Conforme aux préconisations de l'Education Nationale. Dimensions : 18 x 12 x 5 cm ; 250 g Couverture de survie 1 Thermomètre frontal réutilisable 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm 10 Pansements adhésifs assortis 5 Compresses anti-coups au Calendula 5 Unidoses de gel hydroalcoolique 2 Paires de gants vinyle 1 Pince à échardes métal 1 Echarpe triangulaire 5 Compresses stériles 20 x 20 cm 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm 12 Épingles de sûreté 5 Compresses à la Chlorhexidine 5 Unidoses de sérum physiologique 1 Paire de ciseaux 1 Guide de premiers secours en 6 langues

276034



D Recharge pour armoires à pharmacie

Emballée sous carton avec étiquette croix verte. Dimensions : 25 x 15 x 10 cm

Grand kit : Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail. 1 Coussin hémostatique 1 Couverture de survie 1 Ecran facial pour bouche à bouche 1 Echarpe triangulaire 20 Compresses stériles 30 x 30 cm 30 Pansements adhésifs assortis 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm 1 Vapo de Chlorhexidine 50 ml 1 Rouleau de sparadrap en 5 m 1 Paire de ciseaux Lister 5 Unidoses de sérum physiologique 2 Sacs plastiques 12 Épingles de sûreté 5 Paires de gants vinyle 1 Pince à échardes 1 Guide de premiers secours.

491882



F Armoire à pharmacie métal 2 portes

Armoire à pharmacie blanche 2 portes doubles en métal. Corps en acier poudré époxy. Fermeture avec serrure à clé, 2 clés fournies. 12 tablettes escamotables pour poser le matériel dans l'armoire. Sérigraphie 2 croix blanches et vertes sur les portes. Poids : 5 kg. Livrée vide. Dimensions (l x h x p) : 53 x 53 x 20 cm.

466180

INFO

Article R. 6311-15 du code de la santé publique :
"Toute personne même non médecin, est habilitée à utiliser un défi brillateur automatisé externe".

PREMIERS SECOURS



A Défibrillateurs Saver One

Fiable et simple d'utilisation, le défibrillateur Saver One vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire. Il affiche également toutes ses instructions auditives sur un écran texte LCD. Idéal pour un environnement bruyant. Le débit des instructions s'adapte à la vitesse de réaction du sauveteur. Il est robuste et très étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP54). Il ne nécessite aucune maintenance et ses tests automatiques quotidiens vous assurent de son bon fonctionnement au moment de son utilisation. Electrodes pré-connectées dans le défibrillateur pour un gain de temps. Pack complet : Défibrillateur, housse de rangement, kit d'intervention, électrodes, batterie, kit signalétique, manuel d'utilisation.

- 311268
- Semi-automatique
- 311276
- 100 % Automatique



C Ethylotest

A usage unique sous sachet individuel. Mode d'emploi imprimé sur le ballon. Norme NF. Lot de 10.

296384



B Kit automobile éco

Équipement obligatoire dans tous les véhicules circulant en France depuis le 1er juillet 2008. Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fluo EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge. Conforme aux normes européennes. Étiquette en 6 langues.


491858



D Drap d'examen

100 % pure ouate.
2 plis. Blanc.
135 formats (L x l) :
50 x 34 cm.
Colis de 12.

320460



SIGNALISATION SÉCURITÉ / INCENDIE

INFO

RÈGLEMENT ERP
Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des obligations en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie. Les ERP sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.



E Registre de sécurité

Registre obligatoire (ERP, habitation et industrie). Format A4, 64 pages. Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux.

459113



F Extincteur poudre 1 kg ABC

A pression permanente. Corps en tôle d'acier. Manomètre de contrôle pour une lecture claire et simple de la pression de service. Robinetterie entièrement en laiton. Support de transport. Agent extincteur : poudre ABC 1 kg. Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar. Durée de fonctionnement : 7,13 s. Certification : NF EN-3/EP2 045 730.

459359